

ALLINEATORI TRASPARENTI



dott. Pierluigi Ciardelli
specialista in ortognatodonzia


**SONO DISPOSITIVI
RIMOVIBILI CHE
PERMETTONO DI
EFFETTUARE
MOVIMENTI DEI DENTI**



**LA TERAPIA CONSISTE IN UNA SERIE PROGRESSIVA DI
“MASCHERINE” TRASPARENTI
CHE SI SOSTITUISCONO PERIODICAMENTE**

**PER LO STUDIO DEL CASO
SARANNO NECESSARIE:**

- **RADIOGRAFIE**
- **FOTOGRAFIE**
- **IMPRONTE DENTALI
DIGITALI**



**SUI MODELLI DIGITALI
VERRANNO SIMULATI I
MOVIMENTI NECESSARI
ALLA OTTIMALE
RISOLUZIONE DEL CASO**

PRIMA



DOPO



**GLI “ALLINEATORI” RAPPRESENTANO
UN’ALTERNATIVA ALL’ORTODONZIA
TRADIZIONALE IN CASI SELEZIONATI, SONO
TRASPARENTI, E QUINDI PRATICAMENTE
INVISIBILI**

MA

**DEVONO ESSERE INDOSSATE PER 22 ORE AL
GIORNO**

**LA TERAPIA È COSTITUITA DA UNA SERIE PROGRESSIVA
DI ALLINEATORI.**

**NUMERATI IN ORDINE CRESCENTE PER IDENTIFICARE
LA CORRETTA SEQUENZA.**

GLI ATTACHMENT

SONO DEI PICCOLI "PALLINI" DI RESINA CHE VENGONO INCOLLATI SU ALCUNI DENTI.

VENGONO APPLICATI SUI NELLE PRIMA SEDUTE.

PERMETTONO ALLA MASCHERINA DI AVERE MAGGIORE PRESA SUL DENTE E DI COMPIERE DETERMINATI MOVIMENTI.

VENGONO RIMOSSI A FINE TRATTAMENTO.



«STRIPPING» o IPR

IN ALCUNI CASI È NECESSARIO ESEGUIRE LO “STRIPPING” o IPR (interproximal reduction) PER CREARE DELLO SPAZIO.

È UN LEGGERO ASSOTTIGLIAMENTO DELLO SMALTO, DI POCHI DECIMI DI MILLIMETRO NELLO SPAZIO TRA DENTE E DENTE.

È UNA PROCEDURA SEMPLICE CHE EFFETTUA IL DOTTORE IN STUDIO IN UNA O PIÙ SEDUTE CON DEGLI APPOSITI STRUMENTI.

È INDOLORE E NON DANNEGGIA IL DENTE.



PUÒ PRESENTARSI UNA LIEVE SENSIBILITÀ NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLO STRIPPING.

IGIENE ORALE

GLI ALLINEATORI VANNO INDOSSATI SEMPRE CON I DENTI PERFETTAMENTE PULITI.

OGNI VOLTA CHE LI TOGLI, SCIACQUALI SOTTO L'ACQUA

PUOI ANCHE AIUTARTI CON PRODOTTI APPOSITI PER DETERGERLI MEGLIO E UNO SPAZZOLINO

RIPONILI SEMPRE NELLA LORO SCATOLINA

MANGIARE

TOGLI SEMPRE GLI ALLINEATORI PER MANGIARE

PUOI TENERLI PER BERE L'ACQUA

TOGLILI SE SI ASSUMONO CAFFÈ' O BEVANDE ZUCCHERATE

*(ZUCCHERI E PIGMENTI DELLE BEVANDE POSSONO RIMANERE INTRAPPOLATI SULLA SUPERFICIE DELLO SMALTO
CON EFFETTI DANNOSI!)*

ATTENZIONI

**SE SI LESIONANO, ROMPONO O LE PERDI, CHIAMA SUBITO LO STUDIO O IL
DOTTORE.**

**NEL FRATTEMPO PUOI METTERE LA PRECEDENTE (O LA SUCCESSIVA SE
MANCAVANO POCCHI GIORNI AL CAMBIO)**

LA CONTENZIONE

A FINE TERAPIA È IMPORTANTE IMPEGNARSI PER PRESERVARE IL RISULTATO OTTENUTO, PERCHÉ I TUOI DENTI, LIBERI DAGLI ALLINEATORI, VORRANNO TORNARE ALLA LORO POSIZIONE ORIGINALE

CONTINUERAI AD USARE L'ULTIMO ALLINEATORE O SE NE REALIZZERÀ UNO SULL'IMPRONTA DEI TUOI DENTI A FINE TERAPIA E LO UTILizzerAI OGNI NOTTE PER MANTENERLI STABILI NELLA LORO NUOVA POSIZIONE.



IN ALCUNI CASI, IL DOTTORE DECIDERÀ DI AGGIUNGERE UN “RETAINER FISSO”, CIOÈ INCOLLERÀ, CON APPOSITI MATERIALI, UN FILO SULLA FACCIA INTERNA DEI TUOI DENTI, CHE, INSIEME ALLE MASCHERINE DA INDOSSARE TUTTE LE NOTTE, GARANTIRÀ IL MANTENIMENTO DEL RISULTATO